



# SERRAMENTISTI LAVORAZIONE ALLUMINIO

STAM 810 REV. 4

FAM.40 - 4030

*costruzione e installazione*



TRATTAMENTO CHIAVI IN MANO



**servizio clienti tel. 02 90963395 - fax 02 90963392 - [www.orpc.it](http://www.orpc.it)**

# L'efficienza e la sicurezza della tua attività in primo piano

Per mantenere la tua attività sicura all'avanguardia è necessario scegliere prodotti specifici. Su [WWW.ORPC.IT](http://WWW.ORPC.IT) trovi soluzioni avanzate ed [un programma di intervento completo](#) che si prende cura della tua attività in modo efficace.

## Taglio e lavorazione metallo



### TM 062 AIR OIL Fluido evaporante per taglio alluminio

**Completamente evaporabile.** Lubrificante esclusivo per operazioni di taglio di alluminio anodizzato e verniciato. Lascia i pezzi puliti ed asciutti. Fluido trasparente, praticamente inodore. Una volta nebulizzato sulla lama, asporta il calore consentendo un taglio perfetto e senza sbavature. Aumenta la durata dell'utensile. Non impasta il truciolo e lo sfrido metallico che rimane asciutto e facilmente asportabile.

### TM 078 FLUID AL Fluido per lavorazione alluminio

**Per il taglio e la lavorazione.** Fluido dalla caratteristica colorazione blu indicato per operazioni di taglio e lavorazione dell'alluminio, sia grezzo che anodizzato e verniciato. Ha ottimo potere raffreddante e lubrificante e non sviluppa fumi. Lascia i pezzi puliti e quasi completamente asciutti, consentendo un taglio perfetto e senza sbavature e aumentando la durata dell'utensile.

### LB 029 OIL AL Olio per lavorazione alluminio

**A ridotta fumosità e viscosità.** Olio di nuova concezione a base minerale con gradazione di viscosità ISO 15. Preserva gli utensili dall'usura. Ad alto potere lubrificante, contiene additivi EP che lo rendono idoneo per lavorazioni medio gravose. Permette di ottenere un taglio senza sbavature, preservando dalla rapida usura gli utensili da taglio. Per la sua bassa viscosità è raccomandato in operazioni di taglio molto veloci su impianti automatici.



### VR 45A BRAC AL Fluido base vegetale lavorazione metalli

**Per il taglio e la lavorazione.** Prodotto di nuova concezione a base vegetale specifico per il taglio e la lavorazione di alluminio e altri metalli. A bassa viscosità. Ottimo potere "not friction" che riduce l'usura degli utensili. Utilizzato su impianti a spruzzatura automatica e semiautomatica per il taglio, resatura, tornitura e foratura su torni automatici e centri di lavoro per operazioni di taglio molto veloci

### LBR 19 GAMMA LUBRO UNIVERSAL Lubrorefrigerante universale

**Idrogenato, semisintetico, biostatico per asportazione di truciolo su torni, frese, centri controllo numerico.** Indicato per lavorazioni medio gravose. Grazie ai suoi additivi è indicato anche per le lavorazioni di materiali duri e per passate profonde. Adatto per la lavorazione di ferro, ghisa, acciaio, alluminio, rame. Ottima dermocompatibilità, elevata bioresistenza, ottimo potere emulsionante e bassa schiuma.

## Protezione e lucidatura

### TM 077 GARD 77 Protettivo oleoso odorless

**Protettivo anticorrosivo oleoso per metalli.** Liquido protettivo per manufatti e minuterie metalliche. Grazie alla specifica attività dei suoi principi attivi derivati dai solfonati in miscela con idrocarburi alifatici a basso impatto odorifero preserva dai fenomeni corrosivi durante lo stoccaggio. Filma le superfici da proteggere mediante uno strato a carattere oleoso fortemente adesivo. Respinge l'acqua e l'umidità grazie al suo potere idrorepellente.

### TM 007 PROTEX OIL Protettivo oleoso per metalli

**Dotato di potere dewatering.** Liquido protettivo per manufatti e minuterie metalliche. Filma le superfici da proteggere mediante uno strato oleoso. Protegge e lubrifica sia a bassa che ad alta temperatura.

### DT 149 ASTRO Detergente in crema per alluminio

**Lascia sulle parti trattate un film invisibile ad effetto ravvivante e protettivo.** Grazie ai suoi speciali componenti asporta da infissi e superfici i residui lasciati dagli agenti atmosferici. La presenza di micro abrasivi consente di eliminare piccole imperfezioni superficiali. Idoneo per superfici in alluminio anodizzato, sublimato, verniciato e materiali in rame e ottone.

### SP 037 LUX FOAM Schiuma lucidante alluminio e leghe

**Detergente - brillantante abrasivo.** I suoi componenti selezionati assicurano un'efficace azione sgrassante e detergente. Contiene abrasivi finemente dispersi che non graffiano le superfici. Lascia sul pezzo trattato un leggerissimo film invisibile ad effetto brillantante e protettivo. Idoneo su alluminio, acciaio inossidabile, rame ed ottone.

### DT 002 CRISLOW Detergente per vetri antistatico

**Pulisce e rende brillanti le superfici lucide.** Detergente lucidante concentrato che combina una specifica azione antistatica a quella detergente. La presenza di polimetilsilossano permette la neutralizzazione delle cariche elettriche superficiali depositate, eliminando in tal modo il fastidioso problema del ridepositarsi della polvere per parecchi giorni. Contiene speciali tensioattivi non ionici che garantiscono una pulizia rapida con asciugatura veloce senza lasciare aloni o macchie d'acqua. Resistente ai graffi, può essere usato su qualsiasi superficie lasciando un gradevole profumo di lavanda.





# Pulizia e sgrassaggio

## TM 024 CLEAN METAL

Sgrassante per acciaio, alluminio, leghe

**Idrosolubile privo di solventi.** Formulazione studiata per l'eliminazione di residui di grasso, unto, morchie di lavorazione da superfici metalliche in ferro, acciaio, leghe. Facilmente risciacquabile non lascia residui e non danneggia le superfici trattate.

## TM 006 SOLVO INO

Solvente sgrassante inodore

**A lenta evaporazione ad ampio spettro d'azione.** Rimuove oli, grassi, inchiostri e colla grazie alla spiccata proprietà sgrassante degli idrocarburi alifatici ramificati. Particolarmente apprezzato poichè privo di odori e possiede elevato valore di TLV pari a 400ppm. Assolutamente non corrosivo, risulta particolarmente idoneo anche su leghe leggere, alluminio, zinco, rame, ottoni e parti cromate.

## DT 010 DETERSURE

Deter sgrassante M.U.

**Dotato di ottimo potere bagnante e pulente.** Contiene sali fosfatici che disperdono lo sporco permettendo la sua asportazione con una sola passata. Si miscela perfettamente in acqua, non corrosivo facilita il risciacquo e non lascia depositi residui di natura salina. Usato per pavimenti, pareti, scaffalature, mobili, scrivanie, superfici plastiche, carcasse di macchine utensili.

## SP 092 FIVE FUNCTIONS

Solvente multifunzione spray

**Sbloccante - lubrificante - detergente protettivo - idrorepellente.** Miscela inodore di oli, solventi e protettivi. Sblocca le parti grippate e i meccanismi arrugginiti o bloccati. Penetra molto rapidamente per capillarità nelle porosità del metallo, attraversando così ruggine e strato corrosivo. Garantisce una protezione contro acqua, umidità, gelo e relativi effetti corrosivi. Protegge dall'ossidazione e da corrosione.



## TM 60 RUSTER

Decapante sgrassante alluminio

**Specifico per la rimozione degli ossidi e delle incrostazioni dai manufatti in alluminio.** Contiene tensioattivi selezionati in grado di disgregare unto di lavorazione facilitando l'azione decapante dei principi acidi.

## TM 13 DECAAL

Decapante per alluminio

**Rimuove ossidi ed incrostazioni calcaree da superfici in alluminio.** Sgrassa le superfici e disgrega gli ossidi depositati. Riporta le superfici alla lucentezza originaria. Altamente idrosolubile. E' ideale per il trattamento preparatorio alla verniciatura. Specifico per manufatti in alluminio.

# Rimozione silicone

## DT 30A SOLVO ORANGE

Solvente detergente profumato

## TM 06A SOLVO SIL

Solvente per l'asportazione del silicone

**Rimuove mastice e siliconi** da qualunque superficie grazie alle proprietà solventi degli idrocarburi alifatici ramificati rapido ed efficace elimina anche residui di lavorazione come segni di pennarello, biro ed unti. Sicuro per gli operatori svolge la sua azione senza rovinare o opacizzare le superfici verniciate.

## SP 003 SOLVO SIL S

Solvente per silicone

**Elimina rapidamente i residui di silicone e mastice.** Asporta gli eccessi di mastice e silicone da ogni superficie. Risolve il problema della sbordatura di silicone nella posa dei vetri. Solvente profumato gradevolmente all'arancia. A base di idrocarburi a isoparaffinici, scioglie silicone e mastici permettendone una facile asportazione. Incolore ed assolutamente non tossico. Non contiene sostanze ritenute dannose per l'ozono.



# Lubrificazione

## SP 091 IPERSIL PIU' PIU'

Lubrificante al polixiloxane

**Antiadesivo - distaccante lubrificante - scivolante.**

Dotato di eccellenti proprietà antiaderenti e antiatrito. Le proprietà di idrorepellenza legate alla inerzia chimica e stabilità termica ne fanno un ottimo lubrificante per cinematismi di precisione nel settore alimentare. Supera gli standard di non reattività previsti dalle agenzie del settore per il contatto accidentale con gli alimenti.

## LB 023 SILIC OIL

Olio siliconico 350

**Scivolante, lubrificante, distaccante.** Apporta una forte lubrificazione pulita ed inerte, essendo completamente incolore e limpido. Grazie alla particolare struttura molecolare è in grado di resistere temperature superiori a quelle di classici lubrificanti a base di oli minerali. Completamente inerte, non intacca le superfici. Utilizzabile sia come scivolante che come distaccante. Non contiene additivi e non subisce alterazioni con l'aumento della temperatura. Rimane non infiammabile anche fino a 300°C.



## *igiene del personale*

### **DT 114 WHITE CREAM** **Lavamani officine meccaniche**

**Con emollienti naturali.** Sapone lavamani che sfrutta l'azione sgrassante di speciali alcoli grassi etossilati di origine naturale coadiuvata dalla presenza di sostanze isoparaffiniche che conferiscono al prodotto efficacia su ogni residuo di grasso e morchie. Arricchito da una particolare polvere abrasiva, rimuove lo sporco senza rovinare la pelle e senza ostruire lavandini e scarichi in genere.

### **DT 026 SUPER HAND** **Lavamani autoaddensante**

**Concentrato per uso quotidiano.** Sapone liquido concentrato con pregiate sostanze naturali che rispetta l'equilibrio epidermico e non altera il normale pH fisiologico. Contiene principi attivi ad efficace azione sgrassante che contemporaneamente conferiscono alla pelle un effetto setoso e morbido. Facilmente risciacquabile, lascia un gradevole profumo di agrumi sulla pelle.

### **SP 011 SKUDO** **Guanto dermoprotettivo**

**Protegge le mani senza ungerle.** Deposita sulla pelle una pellicola di sostanze di origine sintetica inerte e dermocompatibile. Crea un velo che impedisce alla pelle di venire a contatto diretto con soluzioni, solventi, polveri, alcali, cemento, vernici, oli e grassi. Mantiene la pelle morbida e delicatamente profumata.

## *Servizi igienici*

### **TA 054 ANTIINGORG** **Disgregante bioattivo enzimatico**

**Elimina i cattivi odori dalle condutture fognarie.** Il formulato è composto da una miscela bilanciata di microrganismi selezionati e di enzimi del tipo lipasi, che consente di agire sui trigliceridi trasformandoli in acidi grassi liberi più facilmente solubili, e proteasi che denatura le proteine. Presenta un'azione particolarmente efficace su tutti i depositi organici. La combinazione di acido tartarico e bicarbonato facilita la dissoluzione dei principi attivi, creando un ambiente favorevole all'azione degli enzimi.

### **DT 034 CRASH** **Disorgante per tubature e wc**

**Libera wc, lavelli e scarichi dalle otturazioni.** Prodotto concentrato in grado di eliminare rapidamente e definitivamente depositi e occlusioni dagli scarichi. Aggredisce sostanze organiche, capelli, carta, filacce, assorbenti, saponi, residui alimentari e grassi, decomponendoli e trasformandoli in particelle solubili in acqua. Il suo utilizzo migliora lo scorrimento dell'intera rete e risolve il problema degli scarichi lenti evitando l'intervento di idraulico e muratore.

### **DT 033 ECO GENIC** **Disincrostante servizi igienici**

**Detartarizzante, decalcificante per superfici smaltate.** Dotato di un ottimo potere aggrappante, lava, disgrega tutti i tipi di incrostazione. Aderisce alle pareti eliminando ogni minima traccia di calcare, ruggine o residuo di urina. Utilizzato puro è in grado di eliminare completamente le sostanze organiche che fanno da supporto per lo sviluppo dei microrganismi, prevenendo quindi la proliferazione batterica.

## *Altri prodotti utili*

### **SP 046 REPELLENTE SP** **Repellente per insetti**

**Lascia una gradevole profumazione.** Snaida ed elimina insetti volanti e striscianti. Agisce su mosche, zanzare, cimici, pulci, formiche, tarme, ect... grazie all'azione sinergica della permetrina e del piperonil butossido. L'essenza di citronella coadiuva i principi attivi nell'attività di repellenza degli insetti. Non macchia e lascia una gradevole profumazione. Specifico nella confezione da impiegare negli appositi diffusori temporizzati.

### **ATR 653 DIGIFREE** **Dispenser digitale per spray**



## *Attrezzature*

**ATR 461 AIUTO**  
**ATR 454 FORMULA 2**  
**ATR 077 PRONTO**  
**ATR 265 VANTO**  
**ATR 547 UNICA**  
**ATR 548 SILENT**  
**ATR 542 FA GIALLI**  
**ATR 367 ENERGIC**

**Cassetta primo soccorso**  
**Carta goffrata**  
**Portacarta a muro per rotoli**  
**Dosa sapone 1**  
**Tuta monouso**  
**Cuffia protezione udito**  
**Guanti da lavoro**  
**Panno tnt antibatterico trama blu**